

# 汽車專用海綿-氣動上臘綿



NO.S1203

## 黏扣式氣動上臘綿-黑

規格:2吋、4吋、6吋、6.5吋、7吋  
 特色:適用於深色車,打細臘或拋光使用。



NO.S1204

## 黏扣式氣動上臘綿-藍

規格:6吋、6.5吋  
 特色:適用於深色車,打細臘或拋光使用。



NO.S1202

## 黏扣式氣動上臘綿-綠

規格:2吋、4吋、6吋、6.5吋、7吋  
 特色:適用於車況較好的淺色車或較糟的深色車,用於打臘和拋光。



NO.S1201

## 黏扣式氣動上臘綿-黃

規格:2吋、4吋、6吋、6.5吋、7吋  
 特色:適用於車況較好的淺色車或較糟的深色車,用於打臘和拋光。



NO.S1802

## 黏扣式斜邊上臘綿-橘

規格:6吋  
 特色:研磨效率較好,斜邊不易擦撞L角。



NO.S1801

## 黏扣式斜邊上臘綿-黃

規格:6吋  
 特色:研磨效率較好,斜邊不易擦撞L角。



NO.S1201-3

## 薄型拋光綿-黃

規格:6吋  
 特色:快速清潔漆面污垢,使之光滑明亮,薄型設計上臘更服貼。



NO.A1304-1

## 除橘皮拋片-牛仔布

規格:5吋  
 特色:有效去除橘皮皺紋漆面的瑕疵,比普通海綿盤更具切削力。



NO.A1304-2

## 除橘皮拋片-絨布

規格:5吋  
 特色:有效去除橘皮皺紋漆面的瑕疵,比普通海綿盤更具切削力。



# 汽車專用海綿-氣動上臘綿



NO.S1105

## 長方形黏扣式海綿-黃

規格:11.5x8x1.5cm

特色:搭配玻璃磨光機使用,可快速施工玻璃表面並不破壞膠條。



NO.S1106

## 長方形黏扣式海綿-紅

規格:11x7.5x2cm

特色:搭配玻璃磨光機使用,可快速施工玻璃表面並不破壞膠條。



# 汽車專用海綿-波浪海綿



NO.S2103

## 黏扣式波浪海綿-黑

規格:6吋、6.5吋

特色:適用於美容車及車況良好之深、淺色車系下臘使用。



NO.S2102

## 黏扣式波浪海綿-綠

規格:6吋、6.5吋

特色:適用於一般車況之深色車系下臘使用。



NO.S2101

## 黏扣式波浪海綿-黃

規格:6吋、6.5吋

特色:適用於一般車況之淺色車系下臘使用。



# 汽車專用海綿-鎖牙式海綿輪



NO.S4106

## 鎖牙式海綿輪-藍

規格:6吋 M16

特色:適用於鏡面拋光、填補隙縫，提升亮度及滑度。



NO.S4103

## 鎖牙式海綿輪-黑

規格:6吋 M16

特色:適用於鏡面拋光、填補隙縫，提升亮度及滑度。



NO.S4102

## 鎖牙式海綿輪-綠

規格:6吋 M16

特色:適用於去除中度細痕及粗臘所造成的旋痕。



NO.S4104

## 鎖牙式海綿輪-白

規格:6吋 M16

特色:適用於鏡面拋光、填補隙縫、去除細微刮痕。



NO.S4101

## 鎖牙式海綿輪-黃

規格:6吋 M16

特色:適用於去除嚴重刮傷、拋橘皮、漆面霧化、氧化層等。



# 汽車專用海綿-黏扣式海綿輪



NO.S4218

## 美製黏扣式海綿輪-黑

規格:7吋

特色:邊緣菱形設計有效處理邊角拋光問題，適用於鏡面還原。



NO.S4216

## 美製黏扣式海綿輪-紅

規格:7吋

特色:邊緣菱形設計有效處理邊角拋光問題，適用於輕度拋光除痕。



NO.S4219

## 美製黏扣式海綿輪-白

規格:7吋

特色:邊緣菱形設計有效處理邊角拋光問題，適用於中度切削研磨。



NO.S4217

## 美製黏扣式海綿輪-橘

規格:7吋

特色:邊緣菱形設計有效處理邊角拋光問題，適用於重度切削研磨。



NO.S4205-1

## 日製黏扣式超細海綿輪-黑

規格:6吋

特色:細密的海綿發泡，適合細拋與清潔。



NO.S4205

## 日製黏扣式海綿輪-白

規格:3吋

特色:降低工作溫度、同時保持平面海綿輪相當的研磨性。



NO.S4215

## 美製黏扣式牛仔布拋光綿-黑

規格:6吋2000番

特色:適用於去除漆面上氧化物之海綿盤。



NO.S4214

## 美製黏扣式牛仔布拋光綿-白

規格:6吋1500番

特色:有效去除橘皮皺紋漆面的瑕疵，比普通海綿盤更具切削力。



# 汽車專用海綿-洗車海綿




NO.S41001

## 洗車海綿

規格:20x11.5x5cm

特色:吸水力強、造泡性高，適用於清潔車深，不損傷車漆表面。



NO.S41003

## 爆破海綿-細

規格:20x11x5cm

特色:適用於清洗鋼圈、蚊蟲屍體。



NO.S41002

## 爆破海綿-粗

規格:20x11x5cm

特色:適用於清洗鋼圈、蚊蟲屍體。



NO.S41006

## 美製洗車羊毛墊

規格:30x25cm

特色:發泡性強、節省泡沫精使用量，去汙力高、吸水量大。



NO.S41005

## 美製羊毛手套

規格:25x20cm

特色:發泡性強、節省泡沫精使用量，去汙力高、吸水量大。



NO.A3010

## 美製可伸縮式洗車刷

規格:最短70cm，最長150cm

特色:特殊刷毛柔軟不傷車漆，伸縮桿設計可配合不同車型。



NO.A3010-1

## 美製可伸縮式洗車刷

規格:最短70cm，最長150cm

特色:特殊刷毛柔軟不傷車漆，伸縮桿設計可配合不同車型。



# 汽車專用海綿-手工海綿



NO.S42001

## 小圓海綿

規格:11x2.5cm

特色:多功能的上臘海綿，適用於擦拭內裝、塗抹輪胎油及上臘用。



NO.S42007

## 手工上臘銅鐸燒

規格:10.5x2cm

特色:高密度細軟海綿，一體成形設計，邊緣特殊壓邊處理。



NO.S42006

## 包布海綿

規格:12x2cm

特色:多功能的上臘海綿，適用於擦拭內裝、塗抹輪胎油及上臘用。



NO.S42008

## 握柄式上臘綿

規格:11x5.5cm

特色:高密度細軟海綿，特殊握柄式設計，施工方便不沾手。



NO.S42002

## 皮革擦拭海綿

規格:11.5x8.5x3cm

特色:多功能的上臘海綿，適用於擦拭內裝、塗抹輪胎油及上臘用。



NO.S42011

## 萬用海綿寶寶

規格:12.5x7.5x3.5cm

特色:海綿較粗、硬，適用於清洗鋼圈。



NO.S4220

## 美製手拋綿-黑

規格:12.5x10cm

特色:特殊手指式設計，適用於深色車系之上臘及塗抹皮革油。



NO.S4221

## 美製手拋綿-綠

規格:12.5x10cm

特色:特殊手指式設計，適用於淺色車系之去汙及一般色系之清潔。



NO.S4222

## 美製手拋綿-黃

規格:12.5x10cm

特色:特殊手指式設計，適用於去除把手、門框、門縫的刮痕。



# 汽車專用海綿-手工海綿



NO.S1115

## 柱狀拋光綿

需配合電鑽機使用

特色:整體外圍以片狀海綿圍繞而成，圓弧型車門邊輕鬆拋光。



NO.A6004-1

## 內飾去汙刷

代替清潔皮椅使用之科技海綿

特色:使用於皮椅清潔，只需微濕狀態下即可快速清潔皮椅髒污。



NO.S4224

## 手持式打臘盤

規格:6吋

特色:配合6吋黏扣式海綿使用，橡膠材質握柄設計施工不沾手。




NO.S41007

## 內裝擦拭手套

規格:26.5x18cm

特色:使用於擦拭或清潔車內皮椅及飾板。



NO.S420041

## 鍍膜海綿

規格:7x4.5x2.5cm

特色:適用於所有類型之鍍膜液，搭配鍍膜小方巾使用更佳。



NO.D4003

## 鍍膜小方巾

規格:10x7.5cm

特色:搭配鍍膜海綿使用，也可用於擦拭手機螢幕表面。



# 汽車專用羊毛-日式羊毛盤



NO.S3104

## 平面型羊毛拋光片

規格:4吋、6吋、7吋

特色:採用直立式短毛，適用於修補漆面或軟性漆之拋光。



NO.S3107

## 一字型羊毛拋光片

規格:6吋、7吋

特色:採用直立式短毛，適用於硬質漆面之拋光。



NO.S3101

## 十字型羊毛拋光片

規格:3吋、4吋、6吋、7吋

特色:採用直立式短毛，適用於一般漆面之拋光。



NO.S3103

## 超細綿拋光片-咖啡

規格:6吋、7吋

特色:綿布表面採用特殊凸點花紋設計，散熱效果良好。



NO.S3102

## 細綿拋光片-藍黑

規格:6吋、7吋

特色:綿布表面採用特殊凸點花紋設計，散熱效果良好。



NO.S3106

## 海綿緩衝墊片

規格:3吋、4吋、5吋、6吋、7吋

特色:採用優質海綿，研磨時可達成緩衝的效果。



NO.S4007

## 長毛羊毛片-薄緩衝墊

規格:3吋、5吋

特色:採用較長羊毛，一體式設計含薄型緩衝墊，適用於研磨拋光。



NO.S3204


## 長毛羊毛片-厚緩衝墊

規格:5吋、7吋

特色:採用較長羊毛，一體式設計含厚型緩衝墊，適用於研磨拋光。



# 汽車專用羊毛-日式羊毛盤



NO.S3303

## 一體式十字羊毛

規格:6吋、7吋

特色:採用直立式短毛與海綿墊一體式成型，適用於一般漆面拋光。



NO.S3305

## 一體式極細纖維綿-短毛

規格:5吋、6吋

特色:適用於漆面或是軟性金屬之拋光面。



NO.S3306

## 一體式極細纖維綿-長毛

規格:5吋、6吋

特色:適用於漆面或是軟性金屬之拋光面。



# 汽車專用羊毛-美式羊毛盤



NO.S3307

## 美製一體式羊毛

規格:5吋

特色:羊毛與緩衝墊一體式成型，適用於一般漆面之拋光。



NO.S3308

## 美製一體式羊毛

規格:6吋

特色:羊毛與緩衝墊一體式成型，適用於一般漆面之拋光。



NO.S3309

## 美製長毛羊毛盤-紫白

規格:6吋

特色:採用較長羊毛，適用於研磨拋光。



NO.S4701

## 美製長毛羊毛盤

規格:6.5吋

特色:採用較長羊毛，適用於研磨拋光。



NO.S4703

## 美製一體式一字羊毛

規格:6吋

特色:羊毛與緩衝墊一體式成型，6吋斜邊海綿搭配7吋短羊毛。



NO.S4702


## 美製一體式一字羊毛

規格:7吋

特色:羊毛與緩衝墊一體式成型，適用於一般漆面拋光。



# 各式扣盤-公牙款



NO.A1015

## 氣動機專用扣盤

規格:2吋

特色:搭配2吋上臘海綿使用，適合裝置於彎角研磨拋光機使用。




NO.A1012

## 氣動機專用扣盤

規格:3吋

特色:搭配3吋、3.5吋上臘海綿使用，適合小細節施工。



NO.A1001

## 氣動機專用扣盤

規格:3.5吋

特色:搭配4吋上臘海綿使用，適合小細節施工。



NO.A1002

## 氣動機專用扣盤

規格:4吋

特色:搭配4吋上臘海綿使用，適合小面積範圍施工。



NO.A1003

## 氣動機專用扣盤

規格:5吋

特色:搭配6吋、6.5吋上臘海綿使用，適合一般面積施工。



NO.A1004

## 氣動機專用扣盤

規格:6吋

特色:搭配6.5、7吋上臘海綿使用，適合稍大面積範圍施工。



# 各式扣盤-母牙款



NO.A1014

## 拋光機專用日製扣盤

規格:5吋

特色:安全輕量化與軟性材質設計，拋光時可避免漆面損傷。



NO.A2002

## 拋光機專用日製扣盤

規格:6吋M14、M16

特色:安全輕量化與軟性材質設計，拋光時可避免漆面損傷。



NO.A2003

## 拋光機專用日製扣盤

規格:7吋M14、M16

特色:安全輕量化與軟性材質設計，拋光時可避免漆面損傷。



NO.A2007-1

## 拋光機專用進口扣盤

規格:5吋

特色:搭配6吋上臘海綿使用，適合一般面積施工。




NO.A2007

## 拋光機專用進口扣盤

規格:6吋

特色:搭配6.5吋、7吋上臘海綿使用，適合稍大面積施工。



NO.A2009

## 拋光機專用台製扣盤

規格:6吋

特色:搭配6.5、7吋上臘海綿使用，適合稍大面積範圍施工。



NO.A2006

## 拋光機專用葉片型扣盤

規格:6吋

特色:搭配6.5、7吋上臘海綿使用，適合稍大面積範圍施工。



NO.A2010

## 牧田PO5000C專用扣盤

規格:5吋

特色:牧田PO5000C原廠專用替換扣盤。



NO.M6039-4

## 拋光機通用型扣盤

規格:5吋、6吋

特色:適用於RUPES、Shine Mate系列皆可使用。



# 各式噴頭



NO.A8002

## 台製噴頭-紅白

規格:25入/包

特色:裝製於噴灑器具上,可平均噴灑出藥水。



NO.A8009

## 台製噴頭-黑

規格:25/包

特色:裝置於噴灑器具上,可平均噴灑出藥水。



NO.A8001

## 梅花牌噴頭-綠白

規格:20入/包

特色:裝置於噴灑器具上,可平均噴灑出藥水。



NO.A8007

## 進口噴頭-灰

規格:11入/包

特色:裝置於噴灑器具上,可平均噴灑出藥水。



NO.A8006

## 進口噴頭-藍

規格:11入/包

特色:裝置於噴灑器具上,可平均噴灑出藥水。



NO.A8008

## 泡沫噴頭-白

規格:11入/包

特色:搭配具有發泡性藥水,噴灑出之藥水將呈現泡沫狀。



# 各式美容黏土



NO.A7001

## Auto First日製黏土

規格:重量約200g

特色:去除車身附著的顆粒、鳥糞、飛漆、鐵粉、樹液等髒物。



NO.A7002

## Auto Magic美製黏土

規格:重量約200g

特色:具有強力去除附著物的功能，適用於工業汙染較嚴重地區。



NO.A7005

## Auto First美容黏土布

規格:34x30cm

特色:去除車身附著的顆粒、鳥糞、飛漆、鐵粉、樹液等髒物。



NO.A7004

## 美容氣動黏土海綿

規格:6吋

特色:裝置於氣動機上即可快速去除車身附著之髒物。



NO.A7010

## 美容黏土手套

規格:24x14cm

特色:手套式特殊設計，輕鬆去除車身附著之髒物。



NO.A7006

## 長方型黏土海綿

規格:11.5x8x2cm

特色:裝置於玻璃磨光機上即可快速去除玻璃上附著之髒物。



# 各式工具刷-鋼圈刷



NO.A4007

## 美製螺旋鋼圈刷

規格:45cm

特色:刷毛密集規律,可細部清潔,有效去除鋼圈污垢及髒汗。



NO.A4010

## 竹柄鋼圈刷

規格:40cm

特色:特殊柔軟刷毛,鋼圈內小細節及輪胎內弧處輕鬆清潔。



NO.A4002

## 鋼圈螺絲刷

規格:25cm

特色:特殊材質刷毛,適用於清潔鋼圈、車內飾板及各種細縫。



NO.A3008

## 羊毛毯子

規格:43cm

特色:羊毛設計增加發泡性節省藥劑使用量,去汙力強。



NO.A4011

## 除鏽鋼圈刷

規格:17cm

特色:特殊硬質刷毛,適用於刷洗鋼圈,太脆弱支材質不適用。



NO.A3009

## 多功能細節刷-木柄

規格:5入/盒

特色:五種不同尺寸刷毛,適用於清潔各種部位。



NO.A3009-2

## 多功能細節刷-塑膠柄

規格:5入/盒

特色:五種不同尺寸刷毛,適用於清潔各種部位。



NO.A4003

## 地毯刷-短柄

規格:24cm

特色:特殊軟質刷毛,適用於清潔地毯、頂篷及鋼圈。



NO.A4004

## 地毯刷-長柄

規格:53cm

特色:特殊軟質刷毛,加長設計,適用於清潔地毯、頂篷及鋼圈。



# 各式工具刷-特殊工具刷



NO.A3001

## 雙頭檢視刷

規格:18cm

特色:粗細雙頭設計，適用於清潔車上的細縫。



NO.A3007

## 細縫臘屑去除棒

規格:21cm

特色:搭配下臘布使用，適用於去除細縫或細小部分的臘屑。



NO.A3004

## 鬃毛刷

規格:18cm

特色:柔軟鬃毛材質，適用於清潔死角或細縫處的灰塵及細屑。



NO.A3006

## 標誌刷

規格:17.5cm

特色:特殊柔軟刷毛，適用於清潔標誌的細縫。



NO.A3009

## 多功能細節刷-木柄

規格:5入/盒

特色:五種不同尺寸毛刷，適用於清潔各種部位。



NO.A3009-2

## 多功能細節刷-塑膠柄

規格:5入/盒

特色:五種不同尺寸毛刷，適用於清潔各種部位。



NO.A3013

## 海綿去汗刷

規格:14x15cm

特色:特殊毛刷，不傷海綿，適用於清潔各式海綿。



NO.A9001

## 日式羊毛去汗刷

規格:13x6x4.5cm

特色:適用於清潔羊毛盤多餘的臘屑。




NO.A9002

## 美式羊毛去汗刷

規格:11x11cm

特色:適用於羊毛盤開毛及清潔羊毛盤多餘的臘屑。



# 各式工具刷-特殊工具刷



NO.A3005

## 寵物毛刷

規格:25.5cm

特色:一體成形橡膠材質，適用於清除毛髮與寵物落毛。



NO.A6001

## 輪胎刷-藍

規格:30cm

特色:海綿密度較高，延展性較佳，適用於油性輪胎油。



NO.A6003

## 輪胎刷-紅

規格:30cm

特色:海綿密度較低，去汙力較強，適用於水性輪胎油。



NO.A3014

## 靜電式寵物毛清除石

規格:15x4x4cm

特色:利用靜電特性來達到寵物落毛之清潔。



NO.A3012


## 口香糖去除刷

規格:38cm

特色:不須使用任何藥劑，即可去除黏著於踏板上的口香糖殘膠。



# 日式精緻乾式砂紙



NO.A1301

## 日式精緻砂紙2000#

規格:5吋

特色:有效除紋處理,適用於去除車身刮痕、刮傷,不易留砂痕。



NO.A1302

## 日式精緻砂紙3000#

規格:5吋

特色:有效除紋處理,適用於去除車身刮痕、刮傷,不易留砂痕。



NO.A1303

## 日式精緻砂紙專用緩衝片

規格:5吋

特色:搭配日式精緻砂紙2000#、3000#使用之緩衝片。



NO.A1307

## 日式精緻方型砂紙1500#

規格:每小片2.8x3.5cm,共8小片

特色:特別針對面積較小部分,適用於去除車身刮痕、刮傷及除紋。



NO.A1305

## 日式精緻方型砂紙2000#

規格:每小片2.8x3.5cm,共8小片

特色:特別針對面積較小部分,適用於去除車身刮痕、刮傷及除紋。



NO.A1306

## 日式精緻方型砂紙3000#

規格:每小片2.8x3.5cm,共8小片

特色:特別針對面積較小部分,適用於去除車身刮痕、刮傷及除紋。



NO.A1308

## 日式精緻方型砂紙專用手拿塊

規格:3.3x2.7x1.5cm

特色:搭配日式精緻方型砂紙1500#、2000#、3000#使用之手拿塊。



# 玻璃用清潔工具



NO.A1202

## 玻璃刮刀替換刀片

規格:4x2.3cm

特色:搭配不鏽鋼安全玻璃刮刀使用，為玻璃刮刀替換刀片。



NO.A5001

## 不鏽鋼安全玻璃刮刀

規格:9.5x4.8cm

特色:適用於清潔玻璃附著之異物、飛漆及蚊蟲屍體。



NO.A5003

## 0000#鋼絲絨

規格:25x12x5.5cm

特色:施工時剪取一小塊使用，適用於清潔玻璃異物及鍍鉻氧化。



NO.A1205

## 塑鋼刮刀替換刀片

規格:4x1.9cm

特色:搭配塑膠刮刀刀座使用，為塑膠刮刀替換刀片。



NO.A5004

## 美製塑鋼刮刀組

規格:5x4.5cm

特色:整組塑膠材質，適用於去除車身貼紙、雙面膠殘膠。



NO.AF2002

## Auto First油膜去除劑

規格:200g

特色:不含酸鹼有害化學物質，有效去除玻璃上頑強油汙及油垢。




NO.S1116

## 玻璃水斑去除片

規格:11.5x8cm

特色:使用精磨鏡頭及玻璃的最終細磨用氧化鈹，僅適用玻璃製品。



NO.S1117

## 玻璃水斑去除片專用緩衝墊

規格:11x7.5x0.7cm

特色:搭配玻璃磨光機與玻璃水斑去除片使用之緩衝墊片。



NO.A7006

## 長方形氣動黏土海綿

規格:11.5x8x2cm

特色:裝置於玻璃磨光機上即可快速去除玻璃上附著之髒物。



# 玻璃用清潔工具



NO.AF2005

## Auto First玻璃潑水劑

規格:350ml

特色:水珠不易附著於玻璃上，  
使玻璃清澈透視力高。



NO.AF2001

## Auto First專業級玻璃陶瓷鍍膜

規格:藥劑容量120ml

特色:極佳的潑水級抗汙性，無機  
環保配方。



# 地毯清潔工具



NO.A4008

## 地毯刷-木柄

規格:22cm

特色:特殊硬質刷毛，適用於清潔地毯、頂蓬。



NO.A4003

## 地毯刷-短柄

規格:24cm

特色:特殊軟質刷毛，適用於清潔地毯、頂蓬及鋼圈。



NO.A4004

## 地毯刷-長柄

規格:53cm

特色:特殊軟質刷毛，加長設計，適用於清潔地毯、頂蓬及鋼圈。



NO.M2003

## 氣旋式除垢槍

轉速:4000-8000rpm

進氣口徑:1/4"

重量:0.5kg



NO.M2001

## 二代氣旋式噴槍

轉速:3600rpm

耗氣量:120min

耗水量:3.6 l/n



NO.M2002

## 四代氣旋式噴槍

轉速:4000-8000rpm

進氣口徑:1/4"

重量:0.6kg



NO.M5004

## 地毯清洗機3530W

功率:1100w

電壓:110v

清水與污水水箱:6.5-7L



# 各式擦拭布-下臘布



NO.D2004

## 方形下臘布-紫

規格:40x40cm

特色:特細纖維織法，下臘、去汗皆可使用。



NO.D2001

## 長方形纖維下臘布-藍

規格:60x30cm

特色:特細纖維織法，下臘、去汗皆可使用。



NO.D2012

## 方形雙面長短毛下臘布-淺藍

規格:40x40cm

特色:特殊雙面長毛與短毛設計，去臘、去汗皆可使用。



NO.D2015

## 日製長毛下臘布-灰

規格:40x40cm

特色:長毛設計包覆力強，雙層設計吸水力佳。



NO.D2018

## 方形進口下臘布-綠

規格:37x37cm

特色:高密度超細纖維，質地柔軟，下臘、去汗皆可使用。



NO.D2017

## 方形進口下臘布-黃

規格:41x41cm

特色:高密度超細纖維，質地柔軟，下臘、去汗皆可使用。



NO.D2002

## MIT方形下臘布-黃

規格:40x40cm

特色:高密度超細纖維，質地柔軟，下臘、去汗皆可使用。



# 各式擦拭布-吸水布



NO.D1001

## 超細纖維吸水毛巾

規格:150x60cm

特色:特細纖維織法，吸水性強，  
不掉毛屑、不起毛球。



NO.D1006

## 超細纖維吸水毛巾-加厚版

規格:145x60cm

特色:特細纖維織法，吸水性強，  
不掉毛屑、不起毛球。



NO.D4001

## 高級吸水毛巾

規格:76x34cm

特色:適用於擦拭髒汗、污垢或  
用於一般門框擦拭。



NO.D1004

## 美製吸水几皮

規格:84x60cm

特色:一體成型設計，較一般几  
皮大張，無毛屑產生避免刮痕。



NO.D1003

## 高級吸水几皮

規格:55x45cm

特色:柔軟特性、無毛屑產生，  
可避免擦車時產生刮痕。



NO.D2019

## 高磅數雙面超細纖維巾-灰黃

規格:40x30cm

特色:高磅數超細纖維，質地柔軟  
，吸水力佳。



# 各式擦拭布-玻璃布



NO.D3003

## 牛仔玻璃布

規格:38x38cm

特色:特殊牛仔布材質，適用於擦拭任何玻璃製品。



NO.D3004

## 進口玻璃布

規格:39x39cm

特色:特殊織法，柔軟材質，適用於擦拭任何玻璃製品。



NO.D3001

## 菱格紋玻璃布

規格:40x40cm

特色:特殊菱格紋花紋設計，不掉棉絮不留水痕。



# 空壓風槍



NO.P03002

## KLH 氣動風槍-短

規格:9x22.5cm

特色:噴頭處使用金屬噴嘴，使出風量可達到耐高壓、高風力。



NO.P03001

## KLH 氣動風槍-長

規格:9x37cm

特色:噴頭處使用金屬噴嘴，使出風量可達到耐高壓、高風力。



NO.P03003

## THB 大流量風槍B60

規格:8x17cm

特色:3分大流量口徑，鐵柄空氣槍。



NO.P03012

## 進口帶刷風槍

規格:10x21cm

特色:刷毛式設計，適用於皮椅、車門隙縫等較難以清潔之細節。



NO.P03011

## 靜音型橫式風槍

規格:19x15cm

特色:特殊扁型風頭設計，相較於傳統風槍音量較不為吵雜。



NO.P03013

## 攜帶式筆型風槍

規格:15cm

特色:小巧筆型特殊設計，可隨身攜帶外出。



NO.P03008

## 風槍專用防碰撞橡膠套

規格:10入/包

特色:裝置於風槍頭上，可防止刮傷車身，使車身不易碰撞受損。

**Auto Magic**  
Reconditioning Professionals' #1 Choice

Interior Detail



# 工作椅梯



NO.B2003

## 塑膠工作椅梯

規格:53.5x47.7x60cm

特色:輕巧型塑膠椅梯，體積輕盈工作不費力。



NO.B2002

## A字型工作椅梯

規格:44x33x62cm

特色:A字型設計，工作時打開即可，收納方便不占空間。



NO.B2006

## 移動式工作椅梯

規格:30x35x42cm

特色:移動式設計，節省工作時椅梯搬運的時間。



NO.B20061

## 移動式可升降工作椅梯

規格:30x35x25~42cm

特色:移動式工作椅梯，升降功能可隨時調整高度。



NO.B2010

## 工作馬梯-短

規格:73x47x36cm

特色:德國式高壓擴孔結構，一體成行不會斷裂，折合容易。



NO.B2011

## 工作馬梯-長

規格:102x61x36cm

特色:德國式高壓擴孔結構，一體成行不會斷裂，折合容易。



NO.B2009

## Little Giant三階安全步梯

規格:踏板36x23x3cm

特色:航空鋁材製造，特殊設計，防滑腳踏墊和梯腳，附有安全扶手。



# 特殊道具



NO.B1002

## Auto Magic施工臘罐

規格:400ml

特色:用於裝填需要的臘劑。



NO.B1001

## Auto Magic施工噴瓶

規格:1l

特色:用於裝填需要的藥水。



NO.P01027

## RO延長桿組合組

規格:M16

特色:鋁合金正T6處理+陽極處理，比照日本品管流程製作。



NO.M9013

## 美鍍用撐車桿

規格:20~740cm

特色:本體採用不鏽鋼管，不易生鏽，每間格5cm可調整長度。



NO.A1201

## 美容膠帶

規格:18mm、40mm

特色:施工時用於黏貼車身隙縫，可防止臘屑掉入及汽車膠條損壞。



NO.J1028

## 沉砂架

規格:直徑26cm

特色:置於水桶底部，可使較大砂石沉於桶底，避免海綿沾附砂石。



NO.D2013

## 黏扣式長絨下臘盤

規格:6吋

特色:搭配有魔鬼氈扣盤之機器使用，可快速下臘節省施工時間。



NO.A1402

## 氣動機黏扣毛刷-短

規格:5吋

特色:搭配有魔鬼氈扣盤之機器，可用於清洗皮革或頂蓬。




NO.M9011

## 多功能萬用磁吸燈

規格:125cm

特色:施工時裝置於車頂蓬上，可增加明亮度，清潔細節更仔細。



# 特殊道具



NO.AF1023

## 大燈修護還原組

規格:藥劑500ML

特色:針對車燈黃化及霧化，具有還原效果，藥劑經台灣檢驗符合標準。



NO.A5006

## Auto Magic 刮水器

規格:30.5cm

特色:適用於刮除玻璃、鏡子、汽車板金及大理石磁磚之水漬。



# 特殊工具



NO.M1107

## 封閉式風管捲揚器

規格:8x12x1200cm

長度:12米

特色:特殊鐵製彈簧室設計。



NO.M1101

## 自動收線風壓管

規格:39x15x41cm

長度:15米

特色:管線可自動伸縮，收納方便。



NO.P01026

## 德國凱馳水管捲盤組

型號:HR25

尺寸:29.5x29.5x26cm

重量:3.65kg



NO.B2013

## 移動直立式工作桌

特色:移動式工作台，可隨時調整高度，台上防滑墊設計，使用上更安全便利。



NO.B2001

## Auto First多功能工具推車

特色:開放式工具推車，可放置許多產品，輕鬆推動、方便拿取。



# Auto Magic系列-研磨劑



NO.AM201

## No.501-201 PC-1一劑型研磨劑

規格:1L

特色:一步驟完成快速切削,新漆與舊漆皆適用,烤漆廠安全使用。



NO.AM320

## No.501-320完美研磨劑

規格:1L

特色:可以快速清除1500砂紙痕跡、划痕、酸雨、氧化和其他缺陷。



NO.AM99

## No.99QT魔法漆面修復劑

規格:1L

特色:研磨拋光鏡面一次完成,含微米研磨粒子。



NO.AM87

## No.87快速研磨劑

規格:473ml、1gal

特色:具光亮作用的強力研磨劑,超濃縮配方節省用量。



NO.AM110

## No.110強力研磨劑

規格:473ml、1gal

特色:細研磨粒的強力組織,可去除氧化層刮痕、橘子皮紋。



# Auto Magic系列-拋光劑



NO.AM010

## No.503-010車漆回復劑

規格:1L

特色:不含矽與臘,有效的去除車漆的螺旋紋及車身的氧化物。



NO.AM020

## No.503-020車漆亮面劑

規格:1L

特色:高亮度的配方適合深色車系使用,有效去除螺旋紋及細滑痕。



NO.AM030

## No.503-030車漆增豔劑

規格:1L

特色:具有紫外線防護功能,能防止車漆退色氧化,適用於深色車。



NO.AM320

## No.501-321快速複合磨拋劑

規格:1L

特色:特殊的複合式配方,可用於研磨去除車漆氧化及車漆拋光。



NO.AM50

## No.50新車光滑劑

規格:1gal

特色:略帶研磨性的清潔和光滑劑,一次去除氧化與細紋拋光鏡面。



NO.AM75

## No.75三合一美容臘

規格:473ml、1gal

特色:具去汙力、光滑、光澤及持久性乳臘,適用於淺色車系。



NO.AM76

## No.76麗彩復活劑

規格:1gal

特色:完美提升素色車漆深層明亮的特性,恢復烤漆原有的光澤。



NO.AM77

## No.77強力拋光劑

規格:1gal

特色:具清潔光亮與去除細紋之功效,適用於素色車漆面。



NO.AM88

## No.88強效拋光劑

規格:1gal

特色:可消除輕微的車漆氧化,可配合適當之研磨劑使用。

# Auto Magic®

www.autobeauty.com.tw

# Auto Magic系列-鏡面劑



NO.AM78

## No.78鏡面填縫劑

規格:473ml、1gal

特色:拋光處理後的鏡面封膜，可強化漆層防止退色。



NO.AM90

## No.90鏡面增豔劑

規格:1gal

特色:具有加深漆面色澤的效果，填補細紋產生濕亮光滑的表層。



# Auto Magic系列-保護劑



NO.AM15

## No.15E-Z巴西棕櫚臘

規格:30oz

特色:Auto Magic中唯一的固臘，完美持久保護作用佳。



NO.AM10

## No.10QT魔奇釉

規格:1L

特色:交鏈矽酮成分，特殊配方可增加耐久性，為最頂級的保護劑。



NO.AM311

## No.501-311完美保護劑

規格:1gal

特色:為新車或二手車增加高亮度和豐富的光澤。



NO.AM22

## No.22草莓棕櫚乳臘

規格:473ml、1gal

特色:不含磨料，使用後產生濕亮光滑的外表，適用於深色車系。



NO.AM73

## No.73蕉原晶釉

規格:473ml、1gal

特色:從香蕉提煉出蕉原物質特殊加工而成，具高度水亮感。



NO.AM79

## No.79Awesome Gloss頂級釉

規格:473ml、1gal

特色:具高亮度與持久性的保護劑，施工快速簡單。



NO.AM89

## No.89Express Wax™快速增艷臘

規格:1gal

特色:增加光澤及持久性，特殊抗塵配方，不易沾染灰塵。



www.autobeauty.com.tw

# Auto Magic系列-快速臘



NO.69

## No.69QT彩虹速效臘

規格:1L

特色:內含高分子聚合物增強車漆光澤，亦可用於塑膠、鍍鉻表面。



NO.040

## No.503-020車漆亮面劑

規格:1L

特色:高亮度的配方適合深色車系使用，有效去除螺旋紋及細滑痕。



NO.24

## No.24紫色火焰

規格:1gal

特色:迅速提昇車漆光澤、亮度及滑度，延展性極佳。



NO.70

## No.70高分子密封劑

規格:473ml、1gal

特色:增豔效果極佳，適用於各種漆面，亦可用於玻璃和鍍鉻面。



NO.96

## No.96車身護理液

規格:1gal

特色:瞬間增加烤漆鍍鉻面、輪圈表面光澤，具除塵抗靜電功效。



# Auto Magic系列-特殊藥劑



NO.AM38

## No.38-02 塑膠染色劑

規格:473ml

特色:塗抹後接近塑膠原本的自然黑,平滑面較不適用。



NO.AM33A

## No.33A 輪胎美化劑

規格:473ml

特色:超長持久的高光澤度,具有防水保護,適用於塗抹輪胎。



NO.AM65A

## No.65A 水性皮革保護劑

規格:473ml

特色:水性有機矽皮革保護劑,水亮不油膩。



NO.AM40

## No.40 脫脂劑

規格:1gal

特色:多用途溶劑,可用於稀釋、分散和溶解有機物質。



# Auto First系列-外部清潔劑



NO.C2001

## Auto First泡沫洗車精

規格:1gal、5gal

特色:用於清洗汽、機車的泡沫精，搭配泡沫機使用更佳。



NO.C1002

## Auto First二合一亮麗洗車精

規格:5gal

特色:高濃縮泡沫精，使用後車身表面不易乾澀。



NO.C2009

## Auto First萬用清潔劑

規格:1gal、5gal

特色:多用途清潔劑，適用於清潔乙烯、塑料、織物、輪胎...等。



NO.C2004

## Auto First多功能清潔劑

規格:1gal、5gal

特色:適用於清洗內裝、引擎、輪胎、漆面...等。



NO.C2018

## Auto First鐵粉去除劑

規格:1gal、5gal

特色:適用於去除漆面上附著之鐵粉，呈現紫色反應即可沖洗。



NO.C2013

## Auto First引擎清洗劑(油性)

規格:1gal、5gal

特色:適用於清潔引擎室內的髒汙及油汙。



NO.C2007

## Auto First輪圈清潔劑

規格:1gal、5gal

特色:適用於去除頑固髒汙、煞車粉塵及路上灰塵，不含酸性物質。



NO.C2006

## Auto First鹼性鋼圈清洗劑

規格:1gal、5gal

特色:可替代酸性鋼圈清洗劑，適用於清潔鋁圈。



NO.C2005

## Auto First酸性鋼圈清洗劑

規格:1gal、5gal

特色:超強酸性清潔劑，適用於清潔鋁圈。



# Auto First系列-外部清潔劑



NO.C2011

## Auto First蚊蟲清洗劑

規格:1gal、5gal

特色:噴於烤漆面可快速分解蚊蟲屍體，達到方便清洗效果。



NO.C2012

## Auto First環保型蚊蟲清洗劑

規格:1gal、5gal

特色:環保型藥劑，味道不刺鼻，可快速分解蚊蟲屍體以便清潔。



NO.C3031

## Auto First水基型柏油

規格:1gal、5gal

特色:水性配方無刺鼻味，可與水稀釋清洗車身外部殘膠油污。



NO.C2015

## Auto First柏油清除劑-乳化型

規格:1gal、5gal

特色:去除以瀝青、油汙污垢為主的油汙去除劑。



NO.C2017

## Auto First柏油清除劑-快乾型

規格:1gal、5gal

特色:去除以瀝青、油汙污垢為主的油汙去除劑。



NO.C2016

## Auto First柏油清除劑-加強型

規格:1gal、5gal

特色:去除以瀝青、油汙污垢為主的油汙去除劑。



# Auto First系列-皮革內裝保養



NO.C2024

## Auto First優級皮革油

規格:1gal、5gal

特色:汽車外部和汽車內部的水性皮塑件保養油，乳狀偏水。



NO.C2023

## Auto First特級皮革油

規格:1gal、5gal

特色:汽車外部和汽車內部的水性皮塑件保養油，乳狀。



NO.C2025

## Auto First頂級皮革油

規格:1gal、5gal

特色:汽車外部和汽車內部的水性皮塑件保養油，乳狀偏濃稠。



# Auto First系列-汽車除臭



NO.A1101

## 地球牌精油芳香袋

規格:100入/盒(香水百合)

特色:地球天然精油芳香袋，台灣製造，不含甲醇。



NO.A1114

## MAGNA CHIPS™麥格納芯片

規格:50片/盒

特色:香氣持久，香片設計不占空間。



# Auto First系列-汽車輪胎亮光劑



NO.C2019

## Auto First輪胎亮光劑-油性

規格:1gal、5gal

特色:適用於塗抹橡膠輪胎表面，使輪胎恢復光澤與亮度。



NO.C2021

## Auto First輪胎亮光劑-水性

規格:1gal、5gal

特色:適用於塗抹橡膠輪胎表面，不含矽配方可於汽車噴漆廠使用。



NO.C2020

## Auto First輪胎橡膠美化劑-靛藍

規格:1gal、5gal

特色:適用於車輛外部之橡膠、塑料，提升光澤亮度及持久性。



NO.C2022

## Auto First輪胎橡膠美化劑-超輪

規格:1gal、5gal

特色:適用於車輛外部之橡膠、塑料，提升光澤亮度及持久性。



NO.600

## 汽車亮光乾式噴臘

規格:600cc

特色:高級亮光噴臘，味道不刺鼻，適用於皮革橡膠保養及維護。



NO.7500

## 汽車亮光噴臘-普通版

規格:750cc

特色:高級亮光噴臘，味道不刺鼻，適用於皮革橡膠保養及維護。




NO.750

## 汽車亮光噴臘-加強版

規格:750cc

特色:高級亮光噴臘，味道不刺鼻，適用於皮革橡膠保養及維護。



# Auto First系列-去汙漂白劑



NO.AG1004

## 速潔汽車漂白美容液

規格:500ml

特色:徹底去除車身、玻璃難洗之污漬、積垢、油膜、粗糙及划痕。



NO.AG002

## Auto First美容去汙漂白劑

規格:1L

特色:徹底去除車身、玻璃難洗之污漬、積垢、油膜、粗糙及划痕。




NO.AF008

## Auto First白車去汙漂白臘XP

規格:1gal

特色:強力去汙、強化撥水，迅速去除車身汙垢。



# Auto First系列-研磨劑



NO.AF005

## Auto First日式研磨劑210

規格:750ml

特色:粗目，可去除1500#的砂紙痕及輕微的瑕疵與刮痕。



NO.AF006

## Auto First日式研磨劑220

規格:750ml

特色:中目，可去除羊毛拋光痕，也可用於深色漆面上光。



NO.AF007

## Auto First日式研磨劑230

規格:750ml

特色:細目，可去除羊毛拋光痕，也可用於深色漆面上光。



NO.AG001

## G3粗研磨劑

規格:3kg

特色:用於去除塵粒、過量噴塗及橘皮紋。




NO.AG015

## Pe3粗研磨劑

規格:3kg

特色:用於去除螺旋紋、飛漆顆粒及髒污，還原漆面光澤。



# Auto First系列-飾條修護保養



NO.AF1011

## Auto First飾條護膜

規格:350ml

特色:適用於非烤漆面之塑膠及橡膠表面，可達到保護效果。




NO.AF1010

## Auto First頂級塑膠老化還原劑

規格:1L

特色:適用於非烤漆面之塑膠及橡膠表面，可達到保護效果。



# Auto First系列-車身鍍膜



NO.AF1008

## Auto First水鍍膜

規格:1gal

特色:能快速形成撥水防護膜，有效阻絕有害物質與髒汙。



NO.AF1003

## Auto First奈米科技陶瓷鍍膜

規格:250ml

特色:可於表面形成一層保護膜，加強漆面強度、提高撥水性與抗汙性。



NO.AF1026

## 奈米陶瓷噴霧式鍍膜

規格:532ml

特色:一噴一擦快速鍍膜，強效驅水、鏡面光澤、觸感絲滑。



NO.AF1024

## Auto First稀土鍍膜

規格:10ml

特色:無溶劑一液型之矽石溶液，於表面形成高分子二氧化矽塗層膜。



NO.AF1002

## Auto First鈦鍍膜

規格:30ml

特色:經由鈦元素與無機陶瓷材料結晶聚合而成，形成保護膜。



NO.AF1025

## Auto First美式鍍膜

規格:50ml

特色:高密度奈米陶瓷石英鍍膜，可於車身形成防護層。



NO.AF1018

## Auto First一代德系鍍膜

規格:60ml

特色:以聚矽氧烷聚合物為主的奈米塗層，可於表面形成保護膜。



NO.AF10182

## Auto First二代德系鍍膜

規格:60ml

特色:全新科技的車身漆面塗層，結晶形成玻璃質透明的防護層。



NO.AF10184

## Auto First三代德系鍍膜

規格:50ml

特色:表面結晶形成玻璃質的防護層，適用於深色車系有增艷效果。



# 氣動上臘機



NO.M1003

## 特級上臘機

扣盤直徑:3吋、5吋  
操作壓力:90PSI  
偏擺:5mm  
轉速:12000rpm(可調)  
重量:0.9KG



NO.M1019

## Auto First上臘機(三代)

扣盤直徑:5吋  
操作壓力:90PSI  
偏擺:5mm  
轉速:12000rpm  
重量:0.73KG



NO.M1009

## AV氣動上臘機

扣盤直徑:5吋  
操作壓力:90PSI  
偏擺:5mm  
轉速:12000rpm  
重量:0.81KG



NO.M1004

## 霹靂馬氣動上臘機

扣盤直徑:5吋  
操作壓力:90PSI  
偏擺:5mm  
轉速:10000rpm  
重量:0.8KG



NO.M1006

## JB氣動上臘機

扣盤直徑:5吋  
操作壓力:7-8KG  
偏擺:5mm  
轉速:11000rpm  
重量:0.85KG



NO.M1007

## DYNABRADE氣動上臘機

扣盤直徑:5吋  
操作壓力:90PSI  
偏擺:5mm  
轉速:12000rpm  
重量:0.8KG



# 氣動上臘機



NO.M1012

## 日式齒輪拋光機

扣盤直徑:3吋  
操作壓力:90PSI  
偏擺:3.6mm  
轉速:1800rpm  
重量:0.69KG



NO.M1011

## 日式齒輪拋光機

扣盤直徑:5吋  
操作壓力:90PSI  
偏擺:4.5mm  
轉速:950rpm  
重量:1.0KG



NO.M1005

## 強力彎角研磨機

扣盤直徑:3吋  
操作壓力:90PSI  
偏擺:無  
轉速:16000rpm  
重量:1.1KG



NO.M1109

## 筆型氣動電鑽機

夾頭尺寸:3/8"  
操作壓力:90PSI  
轉速:2500rpm  
耗氣量:4CFM



NO.M1017

## 槍型氣動電鑽機

夾頭尺寸:3/8"  
操作壓力:90PSI  
轉速:2500rpm  
耗氣量:4CFM



NO.M1001

## Auto First玻璃磨光機

扣盤直徑:70X110mm  
操作壓力:90PSI  
偏擺:3mm  
轉速:10000rpm(可調)  
重量:0.75KG



# 電動拋光機-Rupes大腳系列



NO.M6024

## Rupes 18 RO機

型號:LH18ENS

轉速:700-1850轉/分鐘

功率:1100W

重量:2KG



NO.M6021

## Rupes 12

型號:LHR12E

偏擺:12

轉速:4000-5500轉/分鐘

功率:400W

重量:2.6KG



NO.M6023-1

## Rupes 15 一代

型號:LHR15ES

偏擺:15

轉速:2000-5000轉/分鐘

功率:500W

重量:2.6KG



NO.M6023

## Rupes 15 二代

型號:LHR15II/STD

偏擺:15

轉速:2500-5300轉/分鐘

功率:500W

重量:2.4KG



NO.M6027

## Rupes 21 二代

型號:LHR21II/STD

偏擺:21

轉速:2500-4700轉/分鐘

重量:2.25KG



NO.M6028

## Rupes 牙刷機

型號:HR81M/DLX

轉速:2000-5000轉/分鐘

重量:470G



# 電動拋光機-RYOBI系列



NO.M6009

## RYOBI拋光機PE-2200

型號:PE-2200

轉速:650-2000轉/分鐘

功率:910W

重量:1.8KG



NO.M6043

## RYOBI拋光機PE-202

型號:PE-202

轉速:600-2000轉/分鐘

功率:1100W

重量:1.9KG



NO.M6009-1

## RYOBI拋光機PEG-130

型號:PEG-130

轉速:200-660轉/分鐘

功率:910W

重量:2.1KG



NO.M6041

## RYOBI拋光機PEG-132

型號:PEG-132

轉速:200-660轉/分鐘

功率:1100W

重量:2.2KG



NO.M6042

## RYOBI拋光機PED-132

型號:PED-132

轉速:2000-4500轉/分鐘

功率:850W

重量:2.4KG



# 電動拋光機-Festool倍速妥系列



NO.M6003

## **Festool拋光機RO150**

型號:RO150FEQ-PlusROTEX

ROTEX轉速:320-660轉/分鐘

偏心轉速:3300-6800轉/分鐘

重量:2.3KG



NO.M6004

## **Festool拋光機RAP150**

型號:RAP150-14FESHINEX

空轉轉速:600-1400轉/分鐘

重量:2.1KG



# 電動拋光機-Hitachi日立系列



NO.M6002

## Hitachi拋光機SP13V

型號:SP13V

轉速:600-2000轉/分鐘

功率:1010W

重量:2.2KG



# 電動拋光機-Makita牧田系列



NO.M6001

## **Makita PV7000C**

型號:PV7000C

轉速:2000轉/分鐘

重量:2.0KG



NO.M6040

## **Makita PO6000C**

型號:PO6000C

轉速:0-6800轉/分鐘

重量:3.0KG



NO.M6013

## **Maktec MT922**

型號:MT922

震動次數:12000opm

重量:1.1KG



# 電動拋光機-Shine Mate閃耀系列



**Shine Mate 震拋機 ERO600**

型號:ERO600

5吋DA偏心震拋機9mm

轉速:2500-6500轉/分鐘

檔位:6檔



**Shine Mate 震拋機 EP803KIT**

型號:EP803KIT

3吋RO機41件套裝組

轉速:700-2500轉/分鐘

檔位:6檔



**Shine Mate 拋光機 EX603**

型號:EX603

3吋DA偏心拋光機12mm

轉速:2500-4500轉/分鐘

檔位:6檔



**Shine Mate 拋光機 EX605**

型號:EX605

5吋DA偏心拋光機12mm

轉速:2500-5500轉/分鐘

檔位:6檔



**Shine Mate 拋光機 EX610**

型號:EX610

5吋DA偏心拋光機15mm

轉速:2000-4500轉/分鐘

檔位:6檔



**Shine Mate 拋光機 EP801**

型號:EP801

5吋RO拋光機

轉速:800-2500轉/分鐘

檔位:6檔



# 電動拋光機-AGP系列



NO.M6033

## AGP拋光機SP2500

型號:SP2500

轉速:900-2500轉/分鐘

功率:900W

重量:2.2KG



NO.M6032

## AGP拋光機SP4000

型號:SP4000

轉速:2000-4200轉/分鐘

功率:900W

重量:2.1KG



# Cyclo雙頭龍系列



NO.M6007

## Cyclo雙軸拋光機

型號:MODEL5-Pro

轉速:650-3000轉/分鐘

功率:250W

重量:2.9KG



NO.M6007-12

## Cyclo專用海綿-白色

規格:4入/盒

特色:適用於塗抹密封劑  
和拋光劑。



NO.M6007-11

## Cyclo專用海綿-藍色

規格:4入/盒

特色:適用於塗抹拋光劑  
，可去除輕微漩渦痕跡。



NO.M6007-06

## Cyclo專用海綿-綠色

規格:4入/盒

特色:適用於拋光和去除光  
氧化。



NO.M6007-08

## Cyclo專用海綿-黃色

規格:4入/盒

特色:適用於去除刮痕及  
拋光使用。



NO.M6007-07

## Cyclo專用海綿-橘色

規格:4入/盒

特色:適用於去除輕重划痕  
及拋光使用。



# Cyclo雙頭龍系列



**Risk-Free Compound™**

規格:1L

特色:適用於去除重度划痕、漩渦、瑕疵和其他重漆缺陷。



**Risk-Free Polish™**

規格:1L

特色:適用於去除重度複合痕跡、輕微到中等的划痕和漩渦。



**Risk-Free Final Wax™**

規格:1L

特色:新一代速乾配方巴西棕梠蠟，光澤持久耐用。



# 氣旋式噴槍



NO.M2009

## 日式氣旋清潔槍

操作壓力:90PSI

重量:0.2KG



NO.M2003

## 氣旋式除垢槍

轉速:4000-8000rpm

進氣口徑:1/4"

重量:0.5KG



NO.M2001

## 二代氣旋式噴槍

轉速:3600rpm

耗氣量:120min

使用壓力:6.2bar/90psi

耗水量:3.6l/n



NO.M2002

## 四代氣旋式噴槍

轉速:4000-8000rpm

進氣口徑:1/4"

重量:0.6KG



NO.M2005

## 五代氣旋式噴槍

轉速:6000rpm

耗氣量:110l/min

耗水量:110mL/min

重量:0.68KG



# 泡沫機



NO.K2004

## 輕巧型雪花泡沫槍

尺寸:48x19x29cm  
容量:1.9L  
壓力:60PSI/4KG  
材質:HDPE  
重量:22KG



NO.K2001

## 雪花泡沫槍

尺寸:27.5x25.5cm  
轉速:3200rpm  
進氣口徑:1/4



NO.K1001

## 泡沫機

尺寸:50x50x90cm  
容量:70L  
壓力:60PSI/4KG  
材質:不鏽鋼304  
膠管長度:10m  
膠管管徑:1/2"  
重量:22KG



NO.M2004

## 義大利高壓噴壺

耐壓:200BAR  
流量:20L/min  
容量:900cc



NO.M2006

## 美製高壓泡沫噴槍

耐壓:200BAR  
流量:20L/min  
容量:900cc



NO.K1002

## 泡沫噴槍

型號:WH-108N  
尺寸:175x150x45mm  
重量:475g



# 除臭機



NO.M5001-2

## 臭氧機

型號:OWA-200

臭氧產生量:0~200mg/hr

輸入電壓:110v/220v

空氣流量:4~6L/min

外觀尺寸:360x260x150mm

消耗功率:50w



NO.M5001

## 臭氧機

型號:OWA-350

臭氧產生量:0~350mg/hr

輸入電壓:110v/220v

空氣流量:4~6L/min

外觀尺寸:360x260x150mm

消耗功率:55w



NO.M5001-3

## 臭氧機

型號:OWA-500

臭氧產生量:0~500mg/hr

輸入電壓:110v/220v

空氣流量:6~8L/min

外觀尺寸:360x260x150mm

消耗功率:60w



NO.M5005

## 迷你空氣清淨機

型號:EP-A380

電源:3.7v鋰電池

尺寸:120x80x25mm

設備重量:150g



NO.M5015

## 臭氧機

型號:AF-3500

臭氧產生量:3500mg

輸入電壓:110v

外觀尺寸:204x170x146mm

消耗功率:50w

設備重量:3kg



NO.M5016

## 臭氧機

型號:AF-3G


臭氧產生量:3G

輸入電壓:110v

外觀尺寸:230x170x420mm

消耗功率:80w

設備重量:5kg



# 除臭機



NO.M5020

## 除臭殺菌消毒機

功率:1500W

電壓:110V



NO.M5020-01


## 除臭殺菌消毒液

規格:24入/箱

產地:美國

殺菌能力:可以對抗致病的細菌及黴菌。

不含有害人體及動物的任何有毒物質及成分。



# LED探照燈



NO.M9003

## LED投射探照燈

瓦數:30W、50W

發光角度:120-150度

白光:6000-6500K

暖白光:3000-3300K



NO.M9010

## 多晶投射燈

瓦數:30W、50W

消耗功率:30W、50W



NO.M9014

## 高顯色性專用工作燈

型號:GZ-303SU

照射角度:140度

尺寸:267x165x75mm

重量:2100G



NO.M9012

## 防水型警示燈/探照燈

白光:10W

紅藍爆閃燈照射



NO.M9007

## 探照燈專用腳架

尺寸:1.6米

最大負重:10KG

可同時安裝兩顆30W投射燈



# 鍍膜用烤燈



M8004

## 手提式短波烤燈mini版

瓦數:800W

燈管長度:20cm

烘烤面積:30x40cm

尺寸:23x18x21cm



M8001-1

## 短波式汽車專用烤燈

瓦數:2100W

燈管長度:53cm

烘烤面積:60x80cm

電壓:220V



M8001

## 短波紅外線汽車專用烤燈

瓦數:3000W

燈管長度:53cm

烘烤面積:120x100cm

電壓:220V



# 單段低壓氣冷式空氣壓縮機



**單段低壓氣冷式空氣壓縮機**

型號:MLZ-80V  
馬力:3HP單相  
迴轉數:770  
使用壓力:7-8  
空氣桶:155  
儲氣桶可加大



**單段低壓氣冷式空氣壓縮機**

型號:MLZ-100V  
馬力:7.5HP單相  
迴轉數:950  
使用壓力:7-8  
空氣桶:245  
儲氣桶可加大



**單段低壓氣冷式空氣壓縮機**

型號:MLZ-80T  
馬力:5HP三相  
迴轉數:850  
使用壓力:7-8  
空氣桶:155  
儲氣桶可加大



**單段低壓氣冷式空氣壓縮機**

型號:MLZ-65T  
馬力:2HP三相  
迴轉數:635  
使用壓力:7-8  
空氣桶:85



**空氣壓縮機專用儲氣桶**

可選購規格  
120公升  
160公升  
360公升

**AutoMagic**  
Reconditioning Professional's #1 Choice

Interior Detail



# 冷水高壓清洗機-WULI物理系列

## 馬達系列



型號	工作壓力		轉速 r.p.m.	吸水量		馬達					材質	重量 kgs
	kgf/cm <sup>2</sup>	p.s.i.		ℓ/min	gpm	HP	KW	Φ	V	Hz		
VH-1711A	120	1700	1420/1720	11	2.7	3	2.25	1	220/380	50/60	64x46x48	56
VH-2112A	150	2100	1420/1720	12	2.9	5	3.75	1	220/380	50/60	64x46x48	60
VH-2512A	170	2400	1420/1720	12	2.9	5	3.75	3	220/380	50/60	64x46x48	62



型號	工作壓力		轉速 r.p.m.	吸水量		馬達					材質	重量 kgs
	kgf/cm <sup>2</sup>	p.s.i.		ℓ/min	gpm	HP	KW	Φ	V	Hz		
VH-2615MS	180	2600	1420/1720	15	4.0	5	3.75	1	220/380	50/60	86x66x68	107
VH-2915A	200	2900	1420/1720	15.5	4.1	7.5	5.63	3	220/380	50/60	86x66x68	105



型號	工作壓力		轉速 r.p.m.	吸水量		馬達					材質	重量 kgs
	kgf/cm <sup>2</sup>	p.s.i.		ℓ/min	gpm	HP	KW	Φ	V	Hz		
VH-2519A	180	2500	1420/1720	19	5	7.5	5.63	3	220/380	50/60	86x66x88	125
VH-3021A	210	3000	1420/1720	21	5.5	10	7.5	3	220/380	50/60	86x66x88	144
VH-4016A	280	4000	1420/1720	16	4.2	12	9	3	220/380	50/60	86x66x88	144
VH-4016A1	280	4000	1420/1720	16	4.2	12	9	3	220/380	50/60	86x66x88	144



型號	工作壓力		轉速 r.p.m.	吸水量		馬達					材質	重量 kgs
	kgf/cm <sup>2</sup>	p.s.i.		ℓ/min	gpm	HP	KW	Φ	V	Hz		
VH-2015A	140	2000	1420/1720	15.5	4.1	5	3.75	3	220/380	50/60	92x63x83	117

■附42公升不銹鋼水箱，簡易升降掛鉤，高壓管架。



# 冷水高壓清洗機-WULI物理系列

## 引擎系列



型號	工作壓力		轉速 rpm	吸水量		引擎馬力 HP	品牌	材積 cm	重量 kgs
	kgf/cm <sup>2</sup>	p.s.i.		ℓ/min	gpm				
WH-2012E1	140	2000	1800	13	3.4	5.5	HONDA	63x51x63	45
WH-2012ER1	140	2000	1800	13	3.4	6.0	ROBIN	63x51x63	47



型號	工作壓力		轉速 rpm	吸水量		引擎馬力 HP	品牌	材積 cm	重量 kgs
	kgf/cm <sup>2</sup>	p.s.i.		ℓ/min	gpm				
WH-2915E1	200	2900	1800	16	4.2	9	HONDA	86x66x68	92
WH-2915ER1	200	2900	1800	16	4.2	9	ROBIN	86x66x68	92



型號	工作壓力		轉速 rpm	吸水量		引擎馬力 HP	品牌	材積 cm	重量 kgs
	kgf/cm <sup>2</sup>	p.s.i.		ℓ/min	gpm				
WH-3020EB1	210	3000	1800	20	5.4	13	HONDA	86x66x88	107
WH-4016E1	280	4000	1800	17	4.6	13	HONDA	86x66x88	107
WH-4016E2	280	4000	1800	17	4.6	13	HONDA	86x66x88	107



型號	工作壓力		轉速 rpm	吸水量		引擎馬力 HP	品牌	材積 cm	重量 kgs
	kgf/cm <sup>2</sup>	p.s.i.		ℓ/min	gpm				
WH-2915ER2	200	2900	1800	16	4.2	8.5	ROBIN	67x60x60	68



# 冷水高壓清洗機-WULI物理系列

## 手提式洗淨機



### 規格說明

型號 Model	馬達馬力 / Motor Power					吸水量 Suction Volume ℓ / min	工作壓力 Operating Pressure		材積 Dimension cm	重量 Weight kgs
	功率 HP	電壓 Volt	頻率 Hz	相數 Φ	轉速 R.P.M.		kgf/cm <sup>2</sup>	p.s.i.		
WH-0608	1	110/220	60	1	1750	8.9	45	640	49x24x33	25
WL-0608	1	110/220	60	1	1750	8.9	45	640	49x24x33	23

WL-0608：耐酸鹼迫緊等材質，用於農業噴灑用。





配件系列

ACCESSORIES



D-1 法蘭盤  
Flange



D-2 連軸器  
Flexible Coupling



D-1-1 法蘭盤墊片  
Flange Base



N-9-1 通管高壓管組  
Pipe-deaning Hose  
PT 1/4 工作壓力 2000 P.S.I.

H-1 高壓管  
High-pressure Hose  
PT 1/4 \* PT 1/4  
工作壓力 2500 P.S.I.

H-2 高壓管  
High-pressure Hose  
PT 1/4 \* PT 1/4  
工作壓力 4250 P.S.I.



P-1 省油器加油線組  
Oil Saver



P-2 吸水管  
Suction Hose



V-30A 微動開關  
Micro Switch



H-10 高壓管捲管器 5/16\*50M  
High-Pressure Hose Reel 5/16\*50M



不含高壓管  
High-Pressure Hose Not Included

C-1 快速接頭  
Quick Coupling  
PT3/8, PT1/2  
工作壓力 2000 P.S.I.



C-3 快速接頭  
Quick Coupling  
PT3/8, PT1/2  
工作壓力 2000 P.S.I.



C-4 快速接頭  
Quick Coupling  
PT3/8, PT1/2  
工作壓力 2000 P.S.I.



L-2 埋油壓力錶  
Gauge PT 1/4



直徑 1.5" Max. 350kgf/cm<sup>2</sup>  
直徑 2.0" Max. 500kgf/cm<sup>2</sup>  
直徑 2.5" Max. 500kgf/cm<sup>2</sup>

L-3 立油壓力錶  
Gauge PT 1/4



直徑 2.5" Max. 350kgf/cm<sup>2</sup>  
直徑 2.5" Max. 500kgf/cm<sup>2</sup>

L-4 過濾網  
Filter



120目 / 120 Mesh

L-7 限載式過濾網  
Filter



80目 / 80 Mesh

過濾器  
Filter



SS-06-5 SS-06-1

自動洩壓總成 UNLOADING PRESSURE REGULATORS 非自動洩壓總成 RELIEF VALVES

L-1-1



Max 2100 P.S.I.  
20L/min

L-1



Max 3500 P.S.I.  
30L/min

L-1-2



Max 4000 P.S.I.  
30L/min

L-1-5



Max 2250 P.S.I.  
80L/min

L-1-6



Max 5000 P.S.I.  
40L/min

L-1-7



Max 2000 P.S.I.  
30L/min

# 地毯清洗機-SANCO系列



NO.M5004

## 地毯清洗機3530W

型號:3530W

功率:1100W

電壓:110V

清水與污水水箱:6.5-7L

馬達規格:單層馬達



# 高壓蒸氣機-SANCOS系列



**手持式蒸氣機3256W**

型號:3256W

熱功率:1400W

壓力:3BAR

容量:520cc

溫度:145°C

電壓:110V



**高壓蒸氣機3287W**

型號:3287W

熱功率:1400W

壓力:4BAR

容量:1.5L

溫度:145°C

電壓:110V



# 吸塵器-SANCOS系列



NO.J2001

## 吸塵器3220W

型號:3220W

容量:14L

電壓:110V

馬達規格:雙層馬達



NO.J2021

## 吸塵器3573W

型號:3573W

容量:30L

電壓:110V

馬達規格:單層馬達



NO.J2022

## 吸塵器3596D

型號:3596D

容量:9L

電壓:110V

馬達規格:單層馬達



NO.J2006

## 吸塵器3527W

型號:3527W

容量:60L

電壓:110V

馬達規格:雙層馬達



NO.J2003

## 吸塵器3563W

型號:3563W

容量:20L

電壓:110V



NO.J2025

## 吸塵器3238W

型號:3238W

容量:77L

電壓:110V



# 吸塵器-SANCOS系列



NO.J2009

## 吸塵器3239W

型號:3239W

容量:55L

電壓:110V

馬達規格:雙層馬達



NO.J2002

## 吸塵器3216W

型號:3216W

容量:40L

電壓:110V

馬達規格:雙層馬達



NO.J2014

## 吸塵器3234W

型號:3234W

容量:40L

電壓:110V

馬達規格:雙層馬達



NO.J2005

## 雙馬達、三馬達吸塵器

容量:80L

馬達規格:雙馬達、三馬達



# 冷水高壓清洗機-Diamond鑽石系列



型號	流量 L/min	操作壓力 bar	馬力 HP	電氣規格
TAR 14/100 M1	14	100	3.5HP	220V/380V 60Hz
TAR 14/100 M3	14	100		
TAR 12/120 M1	12	120		
TAR 12/120 M3	12	120		
TAR 12/180 M1	12	180	5 HP	
TAR 12/180 M3	12	180	7.5 HP	
TAR 15/200 M3	15	200		
TAR 15/250 M3	15	250		
TAR 17/230 M3	17	230	10 HP	
<b>HONDA</b> 汽油引擎				
TAR 12/150 E	12	150	GX 160 ( 5.5 HP )	
TAR 15/200 E	15	205	GX 270 ( 9.0 HP )	
TAR 17/270 E	17	270	GX 390 ( 13 HP )	



# 零配件專區



## 高壓膠管

專門為高壓清洗機設計之洗淨用高壓軟管。內側橡膠具有優良之耐水性。外側橡膠輔以補強之硬鋼線。具有優良之耐磨性與抗壓性。適用於一般乾淨水質的常溫水。

- 使用溫度範圍：0 ~ 80°C
- 最高操作壓力：單層220 bar · 雙層350 bar
  - 本公司提供5/16" 與3/8" 單層或雙層高壓軟管。有10 · 30 · 50m 或其他指定長度可供選擇。
  - 軟管出貨時皆包括標準接頭



## AGV 20調壓閥

當高壓噴槍關閉時，協助高壓泵浦自動洩壓，以保護泵浦本體與相關流路零件。內回水設計，回水直接導入進水口。

- 最高流量：30 L/min
- 連續操作最高容許溫度：60°C
- 連續操作最高壓力：220 bar
- 接頭形式：G3/8 FF



## FP-1 二合一壓力流量感測器

本公司專利設計之壓力與流量感測器整合元件。提供壓力輸出變化與流路是否供水的邏輯判斷訊號，供微電腦電路板控制使用。

- 最高流量：30 L/min
- 最高使用壓力：280 bar
- 連續操作最高容許溫度：80°C
- 接頭形式：G 3/8 M



## AGV 30調壓閥

當高壓噴槍關閉時，協助高壓泵浦自動洩壓，以保護泵浦本體與相關流路零件。

- 最高流量：45 L/min
- 連續操作最高容許溫度：60°C
- 連續操作最高壓力：220 bar
- 接頭形式：G3/8 FF



## 微電腦控制板

搭配FP-1二合一壓力流量感測器形成本公司獨立開發之DIAMOND自動停機系統，具有多重控制與保護模式。適合停止與噴射交換頻率極高的使用場合。



## VB9調壓閥

義大利PA原裝進口調壓閥。當高壓噴槍關閉時，協助高壓泵浦自動洩壓，以保護泵浦本體與相關流路零件。特別適合重負荷操作。可在較嚴苛的水質條件下耐久使用。

- 最高流量：30 L/min
- 連續操作最高容許溫度：60°C
- 連續操作最高壓力：220 bar
- 接頭形式：G3/8 FF



## 引擎轉接板

適用於結合AR RKA 2.88G 25KDX系列高壓泵浦與HONDA GX 5.5HP引擎。



## RL30 短槍把

本高壓噴槍特別適合重負荷操作。可在較嚴苛的水質條件下耐久使用。具備活動接頭，可避免高壓膠管在使用時不當地纏繞。

- 最高流量：40 L/min
- 連續操作最高容許溫度：90°C
- 最高使用壓力：310 bar
- 接頭形式：G 3/8 F · G1/4F



## 馬達泵浦接座

適用於結合AR RKA之NDX系列高壓泵浦與各級馬達。



## RL300 長槍把

RL30 + 400mm延長桿之高壓噴槍特別適合重負荷操作。可在較嚴苛的水質條件下耐久使用。具備活動接頭，可避免高壓膠管在使用時不當地纏繞。

- 最高流量：40 L/min
- 連續操作最高容許溫度：90°C
- 最高使用壓力：310 bar
- 接頭形式：G 3/8 F · M22 F



## 橡膠進水過濾器

為TAR系列專用簡便過濾器。透明材質本體可供使用者輕易判斷是否堵塞。過濾網能有效去除危害泵浦零件的過大雜質。



## UR25 旋轉噴嘴

輕便型陶瓷旋轉噴嘴。能有效加強清洗效率與滲透能力。適合一般清洗使用。

- 最低與最高操作流量：6(在80 bar)~29(在250 bar) L/min
- 最高使用壓力：250 bar
- 最低啟動壓力：80 bar
- 容許操作溫度：5 ~ 100°C
- 接頭形式：G 1/4 F



## 不銹鋼延長管

38 · 50 · 100 · 400mm之SS 304不銹鋼1/4" 延長桿可供選擇噴嘴端可另選擇直桿或彎桿(限400mm)。



## AJN噴嘴

可調式噴嘴。旋轉噴嘴本體時可調整噴射形狀為扇形或直噴射水性。前推旋轉噴嘴本體時可進入低壓狀態。適用虹吸清潔液時使用。

- 最高流量：21 L/min
- 最高使用壓力：220 bar
- 連續操作最高容許溫度：60°C
- 接頭形式：NPT 1/4 F (本公司提供 035 · 040 · 045等規格)

# 地毯清洗機-凱馳系列



**地毯清洗機PUZZI 8/1**

風扇功率:1200W

幫浦功率:40W

電壓:110V/60HZ

清水與汗水水箱:8-7L

建議售價:NT\$ 23,000



**地毯清洗機PUZZI 10/1**

風扇功率:1250W

幫浦功率:40W

電壓:110V/60HZ

清水與汗水水箱:10-9L

建議售價:NT\$ 26,000



**地毯清洗機PUZZI 10/2**

風扇功率:1250W

幫浦功率:2x40W

電壓:110V/60HZ

清水與汗水水箱:10-9L

建議售價:NT\$ 36,500



**地毯清洗機BRC 30/15**

風扇功率:1300W

電壓:110V/60HZ

清水與汗水水箱:15-17L

建議售價:NT\$ 80,000



**地毯清洗機BRC 38/30C**

風扇功率:1500W

電壓:115V/60HZ

清水與汗水水箱:26.5-26.5L

建議售價:NT\$ 110,000



# 冷水高壓清洗機-凱馳系列



**地毯清洗機PUZZI 8/1**

型號:PUZZI 8/1

風扇功率:1200W

幫浦功率:40W

電壓:110-127V

清水與污水水箱:8-7L

重量:9.5KG



**地毯清洗機PUZZI 10/1**

型號:PUZZI 10/1

風扇功率:1100W

幫浦功率:40W

電壓:94-106V

清水與污水水箱:10-9L

重量:10.7KG



**地毯清洗機PUZZI 10/2**

型號:PUZZI 10/2

風扇功率:1250W

幫浦功率:80W

電壓:110-127V

清水與污水水箱:10-9L

重量:11.5KG



**地毯清洗機BRC 30/15**

型號:BRC 30/15

風扇功率:1300W

滾刷功率:76W

清水與污水水箱:15-17L

重量:36KG



**地毯清洗機BRC 3/30**

型號:BRC38/30

風扇功率:1103W

滾刷功率:350W

清水與污水水箱:30.3-30.3L

重量:39.5KG



**地毯清洗機BRC 3/30**

型號:BRC38/30

風扇功率:1103W

滾刷功率:350W

清水與污水水箱:30.3-30.3L

重量:39.5KG



# 冷水高壓清洗機-凱馳系列



**冷水高壓清洗機K2.122**

型號:K2.122  
壓力:100BAR  
水量:340L  
功率:1.3W  
重量:4.72KG



**冷水高壓清洗機K2.400**

型號:K2.400  
壓力:110BAR  
水量:310L  
功率:1.4W  
重量:5.19KG



**冷水高壓清洗機K3.500**

型號:K3.500  
壓力:120BAR  
水量:340L  
馬力:2HP  
重量:12.96KG



**冷水高壓清洗機K2**

型號:K2  
壓力:1600PSI  
水量:280L  
功率:1.4W  
重量:5.2KG



**冷水高壓清洗機K2入門款**

型號:K2入門款  
壓力:1600PSI  
水量:280L  
功率:1.4W  
重量:4.917KG



**冷水高壓清洗機K2標準款**

型號:K2標準款  
壓力:1600PSI  
水量:280L  
重量:4.627KG



# 冷水高壓清洗機-凱馳系列



**冷水高壓清洗機K2 CLASSIC**

型號:K2 CLASSIC

壓力:11MPa

水量:360L

功率:1.4W

重量:3.435KG



**冷水高壓清洗機K3**

型號:K3

壓力:120BAR

水量:340L

功率:1.5W

重量:11.858KG



**冷水高壓清洗機K4**

型號:K4

壓力:1800PSI

水量:350L

功率:1.5W

重量:12.858KG



**冷水高壓清洗機K4 PREMIUM**

型號:K4 PREMIUM

壓力:1800PSI

水量:350L

功率:1.5W

重量:13.941KG



**冷水高壓清洗機**

**K4 PREMIOM TW**

型號:K4 PREMIOM TW

壓力:130BAR

水量:350L

功率:1.6W

重量:12.833KG



**冷水高壓清洗機K5**

型號:K5

壓力:2000PSI

水量:360L

功率:1.6W

重量:14.979KG



# 冷水高壓清洗機-凱馳系列



**冷水高壓清洗機HD 4/9C**

壓力:90-130BAR

水量:410L

馬力:2.0HP

電壓:110V/60HZ

建議售價:NT\$ 28,000



**冷水高壓清洗機HD 4/9P**

壓力:90-135BAR

水量:372L

馬力:1.87HP

電壓:110V/60HZ

建議售價:NT\$ 23,000



**冷水高壓清洗機HD 5/12C**

壓力:120-170BAR

水量:500L

馬力:3.2HP

電壓:220V/60HZ

建議售價:NT\$ 29,000



**冷水高壓清洗機HD 5/17**

壓力:170-200BAR

水量:500L

馬力:4.0HP

電壓:220V/60HZ

建議售價:NT\$ 39,500



**冷水高壓清洗機HD 9/18M**

壓力:230BAR

水量:900L

馬力:8.98HP

電壓:220V/60HZ

建議售價:NT\$ 59,000



**冷水高壓清洗機HD 10/23-4S**

壓力:230-253BAR

水量:1000L

馬力:12HP

電壓:220-380V/60HZ

建議售價:NT\$ 76,000



# 冷水高壓清洗機-凱馳系列



**冷水高壓清洗機HD 6/15-4**

壓力:150-190BAR

水量:600L

馬力:4.6HP

電壓:220V

建議售價:NT\$ 35,000



**冷水高壓清洗機HD 7/11-4**

壓力:110-150BAR

水量:700L

馬力:3.9HP

電壓:220V

建議售價:NT\$ 35,000



# 冷水高壓清洗機-凱馳系列



**冷水高壓清洗機HD 9/50GE**

型號:HD 9/50GE

壓力:500BAR

水量:500-900L

功率:15W

重量:190KG



**冷水高壓清洗機HD 9/50PE**

型號:HD 9/50PE

壓力:500BAR

水量:500-900L

功率:16W

重量:135KG

驅動:汽油驅動



**冷水高壓清洗機HD 13/35GE**

型號:HD 13/35GE

壓力:350BAR

水量:500-1300L

功率:15W

重量:190KG



**冷水高壓清洗機HD 13/35PE**

型號:HD 13/35PE

壓力:350BAR

水量:500-1300L

功率:16W

重量:135KG

驅動:汽油驅動



**冷水高壓清洗機  
HD 1050De Cage**

型號:HD 1050De Cage

壓力:250BAR

水量:400-930L

重量:122KG

引擎形式:L100N/柴油



# 冷熱水高壓清洗機-凱馳系列



**冷熱水高壓清洗機HDS 5/13U**

型號:HDS 5/13U  
壓力:125BAR  
水量:450L  
馬力:3.4HP  
最高溫度:80°C  
重量:68.2KG



**冷熱水高壓清洗機HDS 6/14C**

型號:HDS 6/14C  
壓力:140BAR  
水量:560L  
馬力:4.8HP  
最高溫度:80°C  
重量:101KG



**冷熱水高壓清洗機HDS 8/18C**

型號:HDS 8/18C  
壓力:180BAR  
水量:800L  
馬力:8HP  
最高溫度:155°C  
重量:120.6KG



**冷熱水高壓清洗機HDS 10/20-4M**

型號:HDS 10/20-4M  
壓力:200BAR  
水量:1000L  
馬力:10.45HP  
最高溫度:155°C  
重量:178.3KG



**冷熱水高壓清洗機HDS 12/18-4S**

型號:HDS 12/18-4S  
壓力:180BAR  
水量:1200L  
馬力:11.2HP  
最高溫度:155°C  
重量:190.5KG



**冷熱水高壓清洗機**

**HDS 1000DE**  
型號:HDS 1000DE  
壓力:200BAR  
水量:900L  
最高溫度:80°C  
重量:185KG



# 吸塵器-凱馳系列



**吸塵器BV 5/1 CUL**

型號:BV 5/1 CUL

容量:5L

電壓:110V

重量:5.3KG



**吸塵器CV 38/1 CUL**

型號:CV 38/1 CUL

容量:5.5L

電壓:110V

重量:8.7KG



**吸塵器NT 35/1 ECO**

型號:NT 35/1 ECO

容量:35L

電壓:110V

重量:11.5KG



**吸塵器NT 65/2 AP**

型號:NT 65/2 AP

容量:65L

電壓:220V

重量:20KG



**吸塵器NT 65/2 ECO**

型號:NT 65/2 ECO

容量:65L

電壓:110V

重量:19KG



**吸塵器NT 80/1 B1MS**

型號:NT 80/1 B1MS

容量:80L

電壓:220V

重量:32KG



# 吸塵器-凱馳系列



**吸塵器WD 3.300**

型號:WD 3.300

容量:17L

電壓:110V

重量:5.7KG



**吸塵器DS 5.800**

型號:DS 5.800

容量:1.7L

電壓:110V

重量:7.4KG



**吸塵器WD 5 Premium**

型號:WD 5 Premium

容量:25L

電壓:110V

重量:8.721KG



**吸塵器T 12/1 CUL**

型號:T 12/1 CUL

容量:12L

電壓:110V

重量:6.6KG



**吸塵器IVR-L 100/24-2**

型號:IVR-L 100/24-2

容量:100L

電壓:220V



# 高壓蒸氣機-凱馳系列



**高壓蒸氣機SC 1PREMIUM**

型號:SC 1PREMIUM

熱功率:1200W

壓力:3BAR

容量:0.2L

電壓:110V

重量:1.58KG



**高壓蒸氣機SC 3旗艦款**

型號:SC 3旗艦款

熱功率:1600W

壓力:3.5BAR

容量:1L

電壓:110V

重量:3.14KG



**高壓蒸氣機SC 4旗艦款**

型號:SC 4旗艦款

熱功率:1600W

壓力:3.5BAR

容量:0.5-0.8L

電壓:110V

重量:4.05KG



**高壓蒸氣機SG 4/4**

型號:SG 4/4

熱功率:1500W

壓力:4BAR

容量:4L

電壓:110V

重量:8KG



**高壓蒸氣機SG 4/4**

型號:SG 4/4

熱功率:2300W

壓力:4BAR

容量:4L

電壓:220V

重量:8KG



**高壓蒸氣機SGV 8/5**

型號:SGV 8/5

熱功率:1600W

壓力:4BAR

容量:5-5L

電壓:110V

重量:40KG



# 吹地機-凱馳系列



**吹地機AB 84**

型號:AB 84

空氣流量:56/70/84

風量速度:1050/1350/1600

馬達功率:700W

重量:17.6KG



# 洗地機-凱馳系列



**洗地機BR 30/4**

型號:BR 30/4

功率:700W

水箱:4/4

電壓:120V

噪音量:70.5dB

重量:12KG



**洗地機BR 35/12**

型號:BR 35/12

電池:25.2/21

電壓:25.2V

水箱:12/12

噪音量:65dB

重量:35KG



**洗地機BR 40/10C**

型號:BR 40/10C

功率:1100W

水箱:10/10

電壓:120V

噪音量:71dB

重量:30KG



**洗地機BD 30/4C Bp Pack**

型號:BD 30/4C Bp Pack

電池:36.5/5.2

電壓:36.5V

水箱:4/4

重量:21.1KG



**洗地機BDS 43/150C**

型號:BDS 43/150C

功率:1500W

電壓:120V

噪音量:63dB

重量:43KG



**洗地機BD 60/95RS Bp**

型號:BD 60/95RS Bp

功率:1800W

水箱:95/95

噪音量:67dB

重量:256KG



# 洗地機-凱馳系列



**洗地機B 40C**

型號:B 40C  
功率:1100W  
水箱:40/40  
電池:24  
重量:60KG



**洗地機B 40W Dose**

型號:B 40W Dose  
功率:1300W  
水箱:40/40  
電池:24  
重量:68KG



**洗地機B 40W**

型號:B 40W  
功率:1300W  
水箱:40/40  
電池:24  
重量:65KG



**洗地機B 60/10C**

型號:B 60/10C  
水箱:10/10  
噪音量:52dB  
重量:21KG



**洗地機B 60W Bp**

型號:B 60W Bp  
功率:2100W  
水箱:60/60  
電池:24  
重量:70.1KG



**洗地機B 90R Classic Bp**

型號:B 90R Classic Bp  
功率:2200W  
水箱:90/90  
電池:24  
重量:149KG



# 洗地機-凱馳系列



**洗地機B 95RS Bp**

型號:B 95RS Bp

功率:2400W

水箱:95/95

電池:24

噪音量:68dB

重量:150KG



**洗地機B 120W Bp**

型號:B 120W Bp

功率:2200W

水箱:120/120

電池:36/240

電壓:100/240V

重量:120KG



**洗地機B 150R**

型號:B 150R

功率:2800W

水箱:150/150

電池:36

電池電壓:36V

行進馬達:600



**洗地機BD 50/50C Bp**

型號:BD 50/50C Bp

功率:1100W

水箱:50/50

電池:24/150

噪音量:66dB

重量:64.4KG



**洗地機BD 50/60EP(110)**

型號:BD 50/60EP(110)

功率:1100W

水箱:60/60

電壓:120

噪音量:66dB

重量:51KG



**洗地機BD 50/70R**

型號:BD 50/70R

功率:1400W

水箱:70/75

電池:24

電池電壓:24V

重量:112.1KG



# 掃地機-凱馳系列



**掃地機EB 30/1**

型號:EB 30/1

容量:1L

可充式電池:7.2/1.5

重量:2KG



**掃地機S 650**

型號:S 650

清潔面積:1800m<sup>2</sup>/h

垃圾桶:16

重量:9.71KG



**掃地機S 750**

型號:S 750

清潔面積:2500m<sup>2</sup>/h

垃圾桶:32

重量:12.68KG



**掃地機KM 70/15C**

型號:KM 70/15C

清潔面積:2800m<sup>2</sup>/h

垃圾桶:42

重量:20KG



**掃地機KM 70/20C 2SB**

型號:KM 70/20C 2SB

清潔面積:3680m<sup>2</sup>/h

垃圾桶:42

重量:26KG



**掃地機KM 70/20C**

型號:KM 70/20C

清潔面積:2800m<sup>2</sup>/h

垃圾桶:42

重量:21KG



# 掃地機-凱馳系列



**掃地機KM 70/30C Bp**

型號:KM 70/30C Bp

清潔面積:2800m<sup>2</sup>/h

垃圾桶:42

重量:38KG



**掃地機KM 75/40W**

型號:KM 75/40W

清潔面積:3375m<sup>2</sup>/h

垃圾桶:40

重量:78KG



# 固定掛壁式高壓清洗機-凱馳系列



**固定掛壁式高壓清洗機**

**HD 7/16-4ST**

型號:HD 7/16-4ST

水量:300-700L

壓力:190BAR

功率:4.4W

重量:53KG



**固定掛壁式高壓清洗機**

**HD 9/18-4ST**

型號:HD 9/18-4ST

水量:460-900L

壓力:210BAR

功率:6.4W

重量:62.5KG



**固定掛壁式高壓清洗機**

**HD 13/12-4ST**

型號:HD 13/124ST

水量:650-1300L

壓力:150BAR

功率:6.4W

重量:72KG



**固定掛壁式高壓清洗機**

**HDC Classic 60Hz**

型號:HDC Classic 60Hz

水量:700-2000L

壓力:160BAR

溫度:85°C

尺寸:86x59.5x580cm



**固定掛壁式高壓清洗機**

**HDC Standard 60Hz**

型號:HDC Standard 60Hz

水量:700-8000L

壓力:160BAR

溫度:85°C

尺寸:115x75x184cm



# 無限清洗機-凱馳系列



**無限清洗機WV 50**

型號:WV 50

容量:100L

電壓:120V

重量:0.7KG



**無限清洗機WVP 10**

型號:WVP 10

容量:200L

電壓:110V

重量:0.95KG



# 零件清洗機-凱馳系列



**零件清洗機MOBILE  
OUTDOOR CLEANER**

型號:MOBILE

OUTDOOR CLEANER

運轉時間:15min

充電時間:180min

重量:2.17KG



**零件清洗機**

**PC 100M2 BIO**

型號:PC 100M2 BIO

水量:900L

容量:80L

噪音量:58dB

電壓:220V

重量:44KG



# PRO系列-陶瓷塗層



NO.PROS1

## PRO車身陶瓷塗層

SYNERGY 車身陶瓷封體鍍膜是一種半永久性超疏水的奈米陶瓷塗料，專門用於塗裝的面漆，高科技的漆面塗層技術，可在塗漆面層上形成極堅硬且光滑透徹的保護封體層。



NO.PROS2

## PRO玻璃陶瓷塗層

S-2 SYNERGY GLASS陶瓷玻璃鍍膜可在玻璃表面上形成極其堅硬、光滑、透明的保護層，通過穿透玻璃的上表面與玻璃的化學鍵做有效的結合，從而增加了玻璃表面與水的接觸角。



NO.PROS3

## PRO陶瓷飾條塗層

S-3 SYNERGY TRIM Coating 陶瓷飾條塗層鍍膜是專門設計用於恢復、保護和密封由橡膠和塑料製成的裝飾表面的特殊配方，獨特的配方結合了先進的聚合物技術，可提供超疏水、持久、保護性的外觀。



NO.PROS4

## PRO陶瓷鍍膜活化劑

S-4 SYNERGY 陶瓷塗層鍍膜維護劑，是一種快速美容噴霧劑，該產品設計為易於使用，只要噴塗和擦拭的美容鍍膜增強劑，可保護塗層，旨在保持和增強Synergy 陶瓷塗料的光澤和保護。



# PRO系列-專業蠟品



NO.PROW41

## PRO黃金棕櫚蠟

Yellow Wax™採用最優質的原料製成，採用1級巴西巴西棕櫚蠟，具有無與倫比的深度，清晰度和延長的保護力，這種硬質棕櫚蠟可以使任何漆面、硬質表面具有超長的持久、清晰的光澤。



NO.PROP63P

## PRO封體釉

Poly Gard™可以抵抗紫外線、鹽空氣、雪、雨、昆蟲、刺激性清潔劑和環境污染物，這些污染物會導致汽車飾面過早褪色或褪色，油漆密封劑可減少摩擦累積，使污染物不會粘附在表面上並保持車身光澤。



NO.PROP31

## PRO快速美容蠟

1 POLISH™一步驟同時具清潔、增豔和上蠟，可去除細小划痕，緩衝痕跡和輕度氧化，同時保持無漩渦的玻璃狀表面效果，包含有機矽和巴西棕櫚蠟，可長期提供高光澤度保護。



NO.PROP36

## PRO櫻桃蠟

由#1級巴西巴西棕櫚葉和天然油製成的，能夠產生超濃密的光澤，注入納米顆粒的樹脂粘合到表面，以提高耐用性和持久保護，快速乾燥低粉塵配方，易於清除和清理。



NO.PROP44

## PRO巴西棕櫚蠟

FAST-TRAK 這種易於使用的液態膏狀蠟是專為新車、展廳車輛及最終塗飾蠟和快速美容設計的，快速乾燥以獲得最快最簡單的效果，巴西棕櫚蠟和聚合物樹脂可提供深層光澤，並具有持久保護作用。



PROWAX.COM

# PRO系列-特殊藥劑



NO.PROC90P

## PRO金屬鍍鉻膏

適用於清潔拋光和保護較硬的金屬和其他非透明塗層金屬，液體配方易於使用，可輕鬆擦除，快速恢復氧化、污漬、生鏽、水斑、焦油、油脂和污垢，同時恢復金屬的原始光澤，巴西棕櫚蠟和天然油在深層光澤中密封並提供長期保護。



NO.PROP29P

## PRO暗黑增豔劑

BLACK BEAUTY™ 暗黑增豔劑，一步驟增豔劑和密封劑，專為黑色和其他深色塗料配製，快速有效地去除細微的旋渦痕跡和太陽紋划痕，同時留下更暗更具反射性的塗層，包含有機矽和巴西棕櫚蠟，可長期提供高光澤度保護。



NO.PROS10P

## PRO隱形防護膜

Bug Guard™ 是一種安全且易於使用的可生物分解液體，塗在車漆表面就會完全乾燥形成臨時的保護性塗層，有助於防止昆蟲殘留物、道路污染物和碎石而損壞漆面，只需噴塗在表面上並使其乾燥即可，蟲子和污染物會粘在防護膜上。



NO.PROS44Q

## PRO皮革保養乳

不油膩不會沾附灰塵，PH值中性的非有機矽配方可安全地滲透並為皮革提供羊毛脂和其他天然保濕劑，防止有害的熱量和紫外線，提供必要的持久有效潤滑，以保持皮革柔軟和光滑的感覺。



NO.PROC30

## PRO水斑去除劑

易於使用的液體可輕鬆去除玻璃、鉻和不銹鋼表面上的水斑蝕刻和點蝕，溫和的酸性配方會破壞礦物沉積物與基材之間的結合，使表面無沉積物同時恢復玻璃和鉻的光學透明度。



# CAR BRITE系列-Select多效微米



NO.CB0006

## 1號多效微米研磨劑

去除已修復或原始塗漆表面上的划痕，磨料晶體再拋光週期中會分解，形成精製的拋光劑以獲得高光澤度，易於使用的水基低溶劑配方，可延長拋光面積、減少灰塵和殘留物且易於清潔。



NO.CB0008

## 2號多效微米拋光劑

一步驟即可去除划痕，恢復具有無痕光澤的油漆表面光澤，易於使用的水基配方提供了擴展的拋光面積，灰塵和殘留物有限，易於清潔。



NO.CB0005

## 3號多效微米保護劑

在塗層表面產生保護層和深層光澤，矽酮、巴西棕櫚蠟和溫和磨料的混合物，可共同消除輕度瑕疵，同時防止鳥類糞便、污垢和水漬的黏附。

SELECT JUST GOT STRONGER WITH  
PAINTED SURFACE CARE  
5-STAR RESULTS - NO EXPERIENCE REQUIRED

PRODUCT  
DETAILS



# CAR BRITE系列-專業蠟品



NO.CB0004

## 重度划痕抛光剂

車身修理廠安全使用的研磨劑，可清除所有車身表面的600砂紙痕和氧化物。



NO.CB0001

## 天氣之盾

由合成樹脂和三矽酮混合物強化的車漆密封劑，可形成極為耐用的保護層和光澤感，能有效保護車漆免於日曬、鹽分、酸雨、工業污染以及油脂、焦油、昆蟲和鳥糞的黏附，特殊配方經常使用能讓金油層更加亮麗，常保車漆如新。



NO.CB0007

## 快速清潔蠟

獨特的兩液型乳液配方，可清潔七面孔隙中的污垢和塵垢，增加光澤、深度及亮度，含棕櫚蠟可有效保護漆面，使漆面不受汙染。



NO.CB0002

## 液態棕櫚蠟

Wax As-U-Dry™蠟是一種易於使用的液體巴西棕櫚蠟，特殊配方可用於車漆濕或乾表面，獨特吸濕特性使蠟與水混合，適用於所有車漆表面。



NO.CB0003

## 奈米蠟

易於使用的巴西棕櫚噴霧蠟，奈米巴西棕櫚蠟顆粒可填充傳統噴蠟無法做到的細膩划痕，快速乾燥時間不會造成飾條發霧或變色，適合使用於奈米塗層上。

SELECT JUST GOT STRONGER WITH  
PAINTED SURFACE CARE  
5-STAR RESULTS - NO EXPERIENCE REQUIRED

PRODUCT  
DETAILS

